

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2284 Jakke i denim med knaplukning

Stof: Fast stof, denim ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: 7 knapper, vlieseline.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke øverste midterdel – 1 del med fold
2. Bagstykke nederste midterdel – 1 del
3. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
4. Bagstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
6. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
7. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
8. Forstykke nederste midterdel – 2 dele
9. Kravestand – 2 dele
10. Stolpe – 2 dele
11. Ærme øverste del – 2 dele
12. Ærme nederste del – 2 dele
13. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Kravestand – 1 del
2. Stolpe – 2 dele
3. Manchet – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets øverste og nederste midterdel sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen. Sy bagstykkets øverste og nederste sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen. Sy bagstykkets midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod sidesømmene. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.
3. Sy forstykkets øverste og nederste midterdele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen. Sy forstykkets øverste og nederste sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod sidesømmene. Sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen.
4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Klip en 4 cm bred skråstrimmel i samme længde som modellens nederste kant. Stryg vlieseline på strimlens vrangside. Pres en af strimlens kanter 1 cm mod vrangen. Sy strimlen ret mod ret langs modellens nederste kant, så den foldede kant vender opad. Klip små hak i sømrummene, bøj strimlen mod vrangen og pres. Sy strimlen fast langs den øverste fold.
6. Fold stolperne på langs med retsiden indad og sy de øverste og nederste hjørner. Start og slut stikningen præcist ved markeringen for stolpens påsyning. Vend stolpen til retsiden, form hjørnerne og pres. Sy stolpens yderste kant ret mod ret på forstykket og pres sømrummet mod stolpen. Bøj stolpens inderste kant mod vrangen og sy den fast i påsynings sømmen.
7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy den udvendige krave ret mod ret på modellens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.

8. Overlock ærmernes albuekanter hver for sig. Sy albuesømmene fra ærmekuplen til markeringen, og klip et lille hak i sømrummene ved markeringen i ærmernes øverste del. Pres sømrummene fra ærmekuplen til markeringen mod ærmernes nederste del og sy en pyntestikning 0,5 cm fra sømmen. Pres sømrummene fra markeringen til ærmets nederste kant fra hinanden og sy pyntestikning 0,1 cm fra hver kant. Sy ærmernes forreste sømme, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.

9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetterne ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

10. Sy knaphullerne på højre forstykke og sy knapperne på venstre. Sy knaphullerne og sy knapperne på manchetterne.

Tillykke – du er færdig :)