

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

2685 Bluse med skrå forkant

Stof: Fast blusestof ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: Vlieseline, 9 knapper.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke højre del – 1 del
3. Forstykke venstre del – 1 del
4. Ærme – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Kravestand – 2 dele
7. Manchet – 2 dele
8. Stolpe – 2 dele
9. Flæse – 1 del

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Kravestand – 1 del
3. Manchet – 2 dele
4. Stolpe – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af den tilklippede forkantsbelægning i forstykkets venstre del.
2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy indsnit i bagstykke, pres dem mod midten.
3. Sy indsnit i forstykkets dele, pres dem opad.
4. Overlock den indvendige kant af den tilklippede forkantsbelægning i forstykkets venstre del, bøj belægningen mod vrangen og pres.
5. Bøj flæsens yderste kanter (en af de lange og to små kanter) mod vrangen 0,5 cm og pres, bøj dem igen 0,5 cm og sy fast. Rynk flæsens inderste kant. Sæt flæsen på stolpens ydeste kant og hæft fast. Sæt stolpens dele sammen ret mod ret, så flæsen ligger imellem, og sy langs den yderste og øverste kant. Klip hjørnerne skråt af, vend stolpen mod ret og pres.
6. Sy den ydre stolpe til forstykket, pres sømrummene imod stolpen. Bøj den indvendige kant af stolpen indad og sy den i sømmen på den ydre stolpe. Sy pyntestik langs stolpens lange kanter.
7. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter sammen på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres. Sy den udvendige stand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra retsiden hele vejen rundt tæt på standens kanter, idet den indvendige kant medtages.
9. Klip en 5 cm bred skråstrimmel og lig med ærmeslidens længde + 4 cm. Fold skråstrimlen langs midten med højre side ud og pres den. Klip slids i ærmet som markeret. Sy skråstrimlen på den klippede kant af slids med 0,7 cm sømrum og 0,2 cm i hjørnet. Bøj strimlen skarpt om lige i sammensyningen, som skal ligge nøjagtigt i kanten.

Bøj strimlen om i lighed med sømlægning. Sy lige i kanten. Lav slids på det andet ærme på samme måde. Fold og hæft læg i ærmernes nederste kanter som markeret.

10. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

11. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

12. Bøj blusens nederste kant 1 cm mod vrangen og pres, bøj den igen 1 cm og sy fast.

13. Sy knaphuller langs midten af stolpe i forstykkets højre del. Sy knapperne fast på forstykkets venstre del. Sy knaphuller og knapper på manchetter og kravestand som markeret.

Tillykke – du er færdig :)