

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4254 Kjole med sløjfedetalje på kraven

Stof: Fast kjolestof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås ca.60 cm, 2 sæt hægter og øjne.

KLIPNING:



Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle sømme, til oplægning af kjolens nederste kant – 2 cm, sømrum langs slidsen – 6 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
4. Forstykke nederste sidedel – 2 dele
5. Forstykke midterdel – 1 del
6. Krave – 1 del
7. Lommeliste – 2 dele
8. Ærme – 2 dele
9. Ærmefoer – 2 dele
10. Lommepose – 2 dele
11. Strop – 1 del
12. Sløjfe – 1 del

Vlieseline:

1. Lommeliste – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.

2. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

3. Klip sømrummet langs slidsens lodrette kant på venstre bagstykke ned til 1 cm. Stryg vlieseline på slidsens vrangside på begge bagstykker. Marker bagstykkets midterlinje på stoffets retside; som også er slidsens foldelinje. Fold slidsens venstre del mod vrangen langs foldelinjen og pres. På højre del presses kun sømrummet ved højre side af slidsen 6 cm mod vrangen. Overlock bagstykkets midterkanter hver for sig. Overlock slidsens sømrum. Sy bagstykkets midtersøm fra lynlåsmarkeringen til slidsen. Klip hak i hjørnet på slidsens sømrum på højre del. Pres midtersømmens sømrum fra hinanden. Læg slidsens venstre del over den højre og hæft dem sammen ved øverste kant fra retsiden med en pyntestikning. Sy lynlåsen i.

4. Fold lommelisten på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg lommeposen og forstykkets nederste del ret mod ret, læg lommelisten imellem dem og sy sammen. Fold lommeposen mod vrangen, ret lommelisten ud og pres. Læg forstykkets nederste del på den øverste del som markeret, og sy lommeposens nederste kant. Overlock sømrummene. Hæft lommeposen til forstykkets nederste del i siderne. Sy den anden lomme på samme måde.

5. Sy forstykkets sidedele og midterdel sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.

6. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Fold stroppen på midten på langs med retsiden indad og sy den lange side. Vend stroppen til retsiden og pres, så sømmen ligger midt på delen. Sæt stroppen på halsudskæring som markeret og hæft fast.

8. Fold kraven på langs med retsiden indad, og sy de smalle sider sammen, mens hægter og øjne sættes imellem delene. Vend kraven til retsiden og pres. Sy kravens udvendige kant ret mod ret på modellens halsudskæring, så stroppen ligger imellem. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj kravens indvendige kant indad og sy den

fast i påsynings sømme. Fold kraven på midten på langs og sy kravens ender sammen parvis. Før stroppen rundt om kraven og hæft den fast på vrangsiden.

9. Fold og hæft læg på ærmet som markeret. Læg ærmet og ærmefoeret ret mod ret og sy nederste kant. Fold ærmet ud og sy ærmets og foerets sømme i én søm. Pres sømrummene fra hinanden. Fold foeret mod vrangen og hæft det ved ærmekuplen. Sy den anden ærme på samme måde. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres.

10. Overlock sømrummet ved kjolens nederste kant, pres det mod vrangen og sy det fast med usynlige sting. Hæft slidsens sømrum til oplægningen.

11. Fold sløjfen på midten på langs med retsiden indad og sy den på tre sider, lad en åbning stå til at vende igennem. Vend delen til retsiden og sy åbningen sammen. Træk sløjfen gennem stroppen og hæft den med et par sting.

Tillykke – du er færdig :)