

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

4750 Frakke med pynt på ærmer

Stof: Fastvævet frakkestof ca. 2 m (str. 32-42), ca. 2,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm, foer ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 5 knapper, 1 hæftesæt, ca.1 m pyntebånd til ærmer.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 4 cm.

Stof:

1. Bærestykke bag – 1 del
2. Bagstykke – 2 dele
3. Bærestykke for – 2 dele
4. Forstykke – 2 dele
5. Belægning for – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 1 del
8. Ærme øverste del – 2 dele
9. Ærme nederste del – 2 dele

Foer:

1. Bagstykke – 2 dele



2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme øverste del – 2 dele
4. Ærme nederste del – 2 dele
5. Strimmel til skjult lukning – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del
2. Belægning for – 2 dele
3. Halsbelægning bag – 1 del
4. Strimmel til skjult lukning – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy bagstykke og bærestykke sammen, pres sømrummene opad.
3. Sy forstykke og forreste bærestykke sammen, pres sømrummene opad.
4. Marker de tre linjer til hul til den skjulte lukning på indersiden af højre forstykkets belægning: den første linje er parallel med forkanten og løber 1,5 cm fra forkanten, de to andre linjer angiver lukningens ender. Læg strimmel til skjult lukning, som er med vlieseline, på retsiden af belægningen langs markeret linje. Sy stribe fast 0,5 cm fra kanten af strimmel. Den anden strimmel lægges på retsiden af forstykkets belægning og kanten af striben ligger langs den første søm. Sy den anden strimmel fast på forstykkets belægning 0,5 cm fra kanten af strimlen. Kontroller, at striberne er syet korrekt på fra vrangen (sømmene skal være parallelle). Klip hullet i midten af syninger og 1,5 cm fra enderne på skrå 0,2 cm fra sømmene. Fra det klippede hul vend strimlerne på vrangen. Den strimmel, som er med vlieseline, foldes 0,5 cm fra sømmen og sys fast på langs på sømmen. Den anden stribe bøjes i sømmen, presses og sys 0,1 cm fra kanten. Sy hæftesting på vrangside på enderne af lukning mellem hjørner. Sy knaphuller på belægning med strimlen med vlieseline. Sy de åbne kanter af strimlerne sammen. Sy hæftesting mellem knaphullerne. Pres den færdige skjulte lukning.
5. Sy side- og skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.
6. Sy forstykkets belægning og halsbelægning af bagstykke sammen i skuldर्सømmene, pres sømrummene fra hinanden.

7. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
8. Læg belægning ret mod ret på forstykke, sy langs forkanten. Vend belægning og ret sømmen.
9. Sy underkrave til halsudskæring af frakke, sy overkrave i halsudskæring af belægning. Pres sømrummene fra hinanden. Hæft sømrummene i frakke og belægning sammen.
10. Sy ærmets albuesømme og pres dem fra hinanden. Bøj og pres de nederste kanter af ærmer mod vrangside. Sy de forreste ærmesømme og pres dem fra hinanden. Sy ærmerne ind i ærmegab.
11. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Overlock, bøj og sy den nederste kant af foeret fast. Sy foeret til de indvendige kanter af belægning, overlock sømrummene og pres dem mod foer. Sy foer til nederste kanter af ærmer.
12. Overlock den nederste kant af modellen og forreste belægning, bøj den mod vrangen, pres og sy fast med blindsting.
13. Sy pynt til nederste kanter af ærmer.
14. Sy hægte og øje på forstykkets øverste hjørne. Sy knapper fast langs forkanten i venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)